MAINTPOST 850 INOX


Poste de travail porte-outils INOX











- Base en acier INOX sur quatre vérins
- Montants en aluminium anodisé équipés de joncs bouche-rainures
- Plateau INOX poli satiné
- Fond arrière en tôle perforé INOX pour la disposition des crochets
- Fond perforé avec entraxe de 38 mm
- Protection frontale des outils par des portes coulissantes en PMMA, verrouillables à clef.
- Charge admissible: 60 kg
- Qualité de l'INOX utilisé: 304L
- Compatible ESD
- Accessoires d'identification de vos outils avec le code 146099
- De nombreux accessoires QUALIPOST 600 sont compatibles

CODE	DÉSIGNATION	DÉLAI	CONDI.
603942	I 620 x P 570 x H 1700 mm	15 jours	Monté
603952	I 964 x P 570 x H 1700 mm	15 jours	Monté
603962	I 1264 x P 570 x H 1700 mm	15 jours	Monté
537990	Tiroir de rangement INOX I 556 x P 450 x H 126 mm	15 jours	Prémonté
544070	Kit de fixation tiroir pour chassis INOX	15 jours	A l'unité

MAINTPOST 6500 INOX

Établi d'atelier professionnel INOX













- Châssis en acier inoxydable, avec plateau INOX poli satiné, épaisseur 20/10 mm renforcé avec bords tombés
- Rangement inférieur avec portes PMMA coulissantes verrouillables
- Fond arrière sur structure aluminium anodisé naturel rainuré, équipé de joncs bouche-rainures
- Paroi en INOX poli satiné assemblée par joints étanches
- Fond arrière en tôle perforé INOX pour la disposition des crochets
- Fond perforé avec entraxe de 38 mm
- Charge admissible: 300 kg
- Qualité de l'INOX utilisé : 304L
- Compatible ESD
- Accessoires d'identification de vos outils avec le code 146099
- Livré avec portes coulissantes PMMA verrouillable
- De nombreux accessoires MAINTPOST 6000 sont compatibles

CODE	DÉSIGNATION	DÉLAI	CONDI.
611911	I 1000 x P 750 x H 1800 mm avec rangement inférieur	20 jours	Monté
611912	I 1200 x P 750 x H 1800 mm avec rangement inférieur	20 jours	Monté
611913	I 1500 x P 750 x H 1800 mm avec rangement inférieur	20 jours	Monté
611915	I 2000 x P 750 x H 1800 mm avec rangement inférieur	20 jours	Monté
541057	Lot de 4 roulettes pivotantes en INOX avec frein Ø 100 mm, élévation de 95 mm	En stock	En lot



