QUALIPOST 600D

Poste de contrôle qualité et communication













Le poste de contrôle qualité et communication |QUALIPOST 600D valorise l'Image qualité de vos ateliers de production et permet une présentation efficace et visuelle des consignes de contrôle.

- Solide base en acier (peinture époxy grise)
- Plateau mélaminé épais avec chants PVC
- Fond arrière en tôle blanche vernie sur ossature aluminium anodisé rainuré facilitant le montage d'accessoires
- Rangement inférieur avec portes PMMA coulissantes verrouillables
- En standard, fermeture avec clés identiques pour tous modèles. Sur demande spéciale : clefs différentes
- Lot de 4 roulettes avec frein Ø 75 mm (code 120050) vendu séparément
- Fond acoustique disponible en option

Accessoires







	CODE	DÉSIGNATION	DÉLAI	CONDITIONNEMENT
	516310	I 620 x P 500 x H 1700 mm avec rangement inférieur	5 jours	Prémonté
	516320	I 964 x P 500 x H 1700 mm avec rangement inférieur	5 jours	Prémonté
	516330	l 1264 x P 500 x H 1700 mm avec rangement inférieur	5 jours	Prémonté
1	541002	Etagère supérieure l 556 x P 300 mm (Charge admissible 10 kg)	5 jours	En kit
1	541003	Etagère supérieure I 900 x P 300 mm (Charge admissible 10 kg)	5 jours	En kit
1	541004	Etagère supérieure l 1200 x P 300 mm (Charge admissible 10 kg)	5 jours	En kit
2	551346	Eclairage LED Design avec variateur dimable l 600 mm éclairement moyen lumineux 800 lux norme europe	En stock	Monté
2	551356	Eclairage LED Design avec variateur dimable l 600 mm éclairement moyen lumineux 800 lux standard USA	En stock	Monté
2	551376	Eclairage LED Design avec variateur dimable l 600 mm éclairement moyen lumineux 800 lux Standard Suisse	En stock	Monté
3	120050	Lot de 4 roulettes pivotantes avec frein Ø 75 mm	En stock	En lot

